



کنیتکس آزاد

تولید - پخش - اجرا

(سهامی خاص)

شماره ثبت : ۱۹۹۱۹۶



کنیتکس آزاد

Kenitex Azad



برای نماهای خارجی و داخلی ساختمان



استحکام
زیبایی
کیفیت

کنیتکس (نمای خارج و داخل ساختمان)



- ۱- **کنیتکس اکرولیک آزاد** پوشش و حفاظت بسیار زیبایی برای خارج و همچنین داخل ساختمان می باشد.
- ۲- **کنیتکس اکرولیک آزاد** مقاومت و استحکام کنیتکس در مقابل عوامل جوی طی چندین سال کنیتکس را بعنوان پوشش و مناسب ساختمان در اکثر کشورهای جهان معرفی نموده است.
- ۳- **کنیتکس اکرولیک آزاد** به خاطر ترکیب شیمیایی مخصوص آن و الیاف پروپیلن بوده و در مقابل عوامل جوی کاملاً مقاوم می باشد.
- ۴- **کنیتکس اکرولیک آزاد** به علت سبکی وزن مخصوص آن بر روی ساختمان بار کمتری وارد می کند.
- ۵- **کنیتکس اکرولیک آزاد** به خاطر افشاندن شدن بوسیله پیستوله سرعت قابل اجرا می باشد.
- ۶- **کنیتکس اکرولیک آزاد** به خاطر داشتن آرسن مخصوص آن به زیر کار اجازه تبادل رطوبت و حرارت می دهد.
- ۷- **کنیتکس اکرولیک آزاد** به خاطر حالت مخصوص دانه بندی آن آکوستیک می باشد.
- ۸- **کنیتکس اکرولیک آزاد** به روی سیمان - گچ - بتون - جوب - آهن - آردواز و غیره قابل اجرا می باشد.
- ۹- **کنیتکس اکرولیک آزاد** نوع دانه بندی کنیتکس به علت مقاومت و استحکام فوق العاده آن در مقابل عوامل جوی پوشش مناسبی برای آجرهای آجرهای پشت بام می باشد.
- ۱۰- **کنیتکس اکرولیک آزاد** در طرحها و رنگهای گوناگون قابل اجرا می باشد.
- ۱۱- **کنیتکس اکرولیک آزاد** از رزینهای سنتتیک با پیکمنتهای آلی همراه با پرلیتهای متنوع ساخته می شود.
- ۱۲- **کنیتکس اکرولیک آزاد** چند روز بعد از اجرا شکل ظاهری می گیرد و پس از یک ماه به استحکام نهایی خود می رسد.

جهت آرامش املاک ، کنیتکس روغنی آزاد همیشه وقت با آب مخلوط نمی شود بلکه فقط با حلالهای مخصوص خود قابل اجرا می باشد.



خواسته اند است در صورت داشتن سوالات فنی در مورد کیفیت و کارایی و چگونگی اجرا کنیتکس بلا تماس بگیرید تا اطلاعات لازم در اختیار شما قرار گیرد.

خواهشمند است
در هنگام خرید به شرکت



توجه فرمایید.

P →



M →



MT →




← MD



مقاوم در برابر سرما و گرما و عوامل جوی



زیبایی ، قیمت مناسب و کیفیت منحصر به فرد
مورد استفاده در نمای داخل منازل و فروشگاه ها
دسترسی آسان در کمترین زمان



در رنگهای متنوع



کاری متفاوت و کاملاً به سبک جدید ظرافت و زیبایی داخل ساختمان شما را تضمین می کند .



کنیتکس آزاد

کنیتکس پلاستیکی (رولکس)

رولکس پوششی است از ترکیب اجزای دو یا چند خمیر رنگی بر روی بستر پوششی اولیه. رولکس عموماً برای قسمتهای داخلی و به ندرت خارجی بناهای تازه ساز یا قدیمی و سطوح زبر و ناهموار به کار می رود.

ویژگیهای رولکس:

رولکس خط خوردگی ها و آلودگی های موضعی را که در اثر مرور زمان بر روی نمای داخل ساختمان ایجاد شده را محو می نماید. رولکس با سبکهای مختلف معماری (مدرن و سنتی)، سلیقه ها و دکورهای مختلف تطبیق دارد.

Kenitex Azad

Plastic Kenitex (Rolex)


Rolex is a cover of two or more colored paste compounds on the first bed rolex is commonly used for internal and seldom external parts of new constructed or old building as well as for coarse and roughness levels.

Rolex Specification

- Causes to disappear scratches and local contamination made in Cause of time on inside view of buildings.
- Rolex conforms to different (modern & classic) architural stules , Taste and decorations.



کنیتکس آزاد



دفتر نمایندگی :

مرکز پخش : تهرانپارس ، ۱۹۶ شرقی ، بعد از میدان پروین
پلاک ۱۳۱
تلفکس : ۷۳۳۸۸۱۸

آدرس دفتر مرکزی : سعادت آباد ، فیابان دوازدهم
نیش بهزاد جنوبی ، ساختمان ارس ، طبقه اول واحد ۴
تلفن : ۹۹-۲۳۶۶۱۹۸
فکس : ۲۳۶۶۲۰۰

E-mail: kenitex_azad@yahoo.co.uk